



# El - central

Artikkelnummer: 717212

# El - central

El-sentralen tåler fuktighet, men bør likevel monteres på et tørt sted ombord. Skru el-sentralen godt fast, med kontaktene pekende nedover, til skott eller lignende.

På undersiden av el-sentralen er alle tilkoblinger samlet. Det er én PlugIn inntakskontakt og to uttak. Et PlugIn-uttak for lading etc, samt et annet schuko-uttak for annet utstyr. Jordingspunktet er innvendig tilkoblet en katodebeskyttet diode-bro som minsker risikoen for tæring ved landstrøms-tilkobling.

## Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør. Følg monteringsanvising som medfølger produktet.

## Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri

## Artikkelnummer 717212

1 x DEFA PlugIn inntak  
1 x DEFA PlugIn uttak  
1 x Schuko uttak

Leveres i enkeltforpakning.

# Spesifikasjoner

Artikkelnummer	717212
Nettspenning [VAC]	230 VAC
Strøm [A]	16
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm] (Uten kontakter og lokk)	175x120x90
Vekt [kg]	0,92

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.