

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc|UNIMI Base. Sist oppdatert 16. aug. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



eRange Acc|UNIMI Base

Base fundament

Den svenske leverandøren Unimi Solutions AB har konstruert dette universelle fundamentet for stabil og robust forankring av ladesøyler. Det er designet for modularitet og fleksibilitet for å forenkle og standardisere installasjonsprosessen. Separat adapterplate monteres på fundamentet for montering av ønsket ladesøyle. Fundamentet kan også installeres og tildekkes med et støpejernsdeksel for enklere installasjon av ladesøyler på et senere tidspunkt.

Produktet

Artikkelnummer	709625
Modell	eRange Acc UNIMI Base
Varebeskrivelse	Base fundament
Mål	Diameter 400 mm, høyde 600 mm
Vekt	ca. 100 kg
Teknisk Beskrivelse	Fundamentet passer alle typer ladestolper med montering av separat adapterplate. Stolpene festes til fundamentet med en gitt adapter, eller med midlertidig lokk dersom montering av ladestolper skjer på et senere tidspunkt.

Materialer og utforming

Materiale	Betong
-----------	--------

Drift, bruk og vedlikehold

Modulbasert oppbygning	Fundamentet kan installeres og forberedes for fremtidens ladestasjoner.
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc|UNIMI Base. Sist oppdatert 16. aug. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Installasjon

Kabelinngang	VP-rør med kabledninger eller kabler for elektrisk tilkobling må legges til fundamentets plass. Kabler trekkes inn i utskjæringer på fundamentets sidevegg.
Feste/oppheng	Fundamentet er universelt. Separat adapterplate kreves for montering av ladesøyle.
Montering for enkel ladestasjon	Ladestolper er festet til basen med den tiltenkte adapteren, eller med støpejernslokk hvis ladepolen skal installeres på et senere tidspunkt. Separat adapterplate tilpasset ønsket ladesøyle monteres på fundamentet.

Bestillingsinfo

Pakkedimensjon	400 x 600mm. Leveres på pall.
Pakken inkluderer	1 stk. Fundament med støpt brakett for feste av adapterplate.



PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc|UNIMI Base. Sist oppdatert 16. aug. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Tilhørende produkter

	709626 - eRange Acc UNIMI Integrated Bollard, cc460 Beskyttelsespullertene passer til eRange Acc UNIMI Base.		709627 - eRange Acc UNIMI adapter Cat 1 Adapterplaten passer til majoriteten av DEFAs ladesøyler.
	709628 - eRange Acc UNIMI adapter Cat 2 Duo stand double Adapterplaten passer eRange Acc Duo stand double w/roof (el.		710252 - eRange Acc UNIMI Cast Iron Cover Støpejernsdeksel for Unimi-1base fundament.
	707848 - eRange Acc Uno stand standard (for 707848) eRange Acc Uno stand standard er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange Uno (og tidligere Saltobokser).		707849 - eRange Acc Uno stand deep (for 707849) eRange Acc Uno stand deep er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange Uno (og tidligere Saltobokser).
	707850 - eRange Acc Duo stand w/roof 1 stk søyle for ensidig montasje.		707853 - eRange Acc Duo stand double Fotplaten skrues til et fast underlag eller fundament med seks M12 gjengebolter.
	711012 - eRange Acc IQ stand deep with roof eRange Acc IQ stand deep w/roof er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange IQ.		